



Nyhetsbrev

Den nya influensan A(H1N1)

Utgivningsdag den 16 oktober 2009

För detta nyhetsbrev svarar:

Rickard Eitrem, smittskyddsläkare
telefon: 0455-73 44 29
mobil: 0734-47 11 35

Madeleine Flood, informationschef
telefon: 0455-73 40 19
mobil: 0734-47 10 07

Försenad leverans av vaccin

Nästa veckas leverans av vaccin mot den nya influensan väntas komma flera dagar senare till Sverige än beräknat. Det gör att vaccinationen i Blekinge i sin tur riskerar att bli försenad.

– Det är djupt beklagligt, men vi kan inte påverka detta utan bara försöka göra det bästa möjliga av den nya situationen, säger smittskyddsläkaren Rickard Eitrem.

En annons om vaccinationstider för personer som tillhör medicinska riskgrupper publicerades i lokaltidningar i onsdags och dessa tider gäller fortfarande. Däremot kan landstinget inte garantera att vaccinet räcker hela veckan. Det är dock viktigt att komma ihåg att Landstinget Blekinge har beställt vaccin så att det räcker till alla blekingar, den enda skillnaden är att man får vänta några dagar eller någon vecka längre innan man kan ta sin spruta.

Vi uppmanar alla som tillhör en riskgrupp att hålla sig uppdaterade via landstingets webbplats, www.ltblekinge.se. Om vaccinet tar slut under nästa vecka kommer vi att informera om detta via Sveriges Radio Blekinge.

När det gäller vaccinationstider för av barn i åldern tre år upp till skolålder, håll utkik efter annonser i lokaltidningar och på landstingets webbplats www.ltblekinge.se.

Den försenade vaccinleveransen skulle ha kommit till Sverige nu på måndag men kommer i stället först på fredag i nästa vecka. Förseningen beror på att kvalitetskontrollen i Tyskland av den aktuella leveransen har tagit längre tid än förväntat.

Ändrad beskrivning av medicinska riskgrupper

Socialstyrelsen har gjort en förändring när det gäller beskrivning av vilka som ingår i de medicinska riskgrupperna. Den aktuella beskrivning av riskgrupper är personer som:

- är gravida
- Har följande sjukdomar som de regelbundet går till läkare för:
 - kronisk lungsjukdom
 - extrem fetma eller en neurologisk sjukdom som påverkar andningen
 - kronisk hjärt- eller kärlsjukdom (inte bara förhöjt blodtryck)
 - nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
 - kronisk lever- eller njursvikt
 - svårinställd diabetes
 - astma och som har haft kontinuerligt behov av läkemedel de senaste tre åren
 - är barn och har en cp-skada eller ett multifunktionshandikapp (mer än ett handikapp).



LANDSTINGET BLEKINGE

En eller två sprutor?

Nya vetenskapliga rön talar för att det räcker med en dos till flertalet människor. Mot bakgrund av detta kommer vi att inrikta oss på att ge en dos till alla till en början. Det är enbart följande grupper som tillhörde medicinska riskgrupperna som behöver två doser med tre veckors mellanrum:

- Gravida
 - Personer med nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
 - Personer med lever- och njursvikt
- Denna ändring av dosering och riskgrupper är positiv eftersom den kommer att göra fler doser tillgängliga för andra, men inte förrän om tre veckor, säger smittskyddsläkare Rickard Eitrem.

Biverkningar

Av en artikel i veckan i Blekinge Läns Tidning framgick det att ett antal personer som vaccinerades av landstingshälsan fick biverkningar i form av feber eller upplevd feber. Med anledning av detta har smittskyddsläkare Rickard Eitrem och landstingshälsan tagit beslut om att kontrollera samtliga som vaccineras idag och på måndag för att få klarhet i om det är fler som har upplevt biverkningar.

Informationsstöd från Socialstyrelsen

Det finns nu en webbaserad utbildning om pandemin i flashformat, riktad till vårdpersonal och andra intresserade som snabbt behöver sätta sig in i situationen.

[Länk till webbutbildningen](#)

Det finns också teckenspråksfilmer som återger informationsmaterialet om vaccinationerna och om hur man undviker att smittas och att smitta andra.

[Länk till teckenspråksfilmerna](#)





